

CREMAGLIERE PER GUIDE LINEARI LINEAR GUIDE RACKS

Q6 - SAE1141

Qualità - Quality: 6

Materiale - Material: SAE1141

Denti elicoidali: 19° 31' 42" dx

Helical tooth system: 19° 31' 42" right-hand

Superficie: rettificata - Surface: ground

Foratura - Drilling: 180°

Trattamento termico: denti temprati ad induzione 56-60 HRC


Heat-treatment: Induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

Dentatura Elicoidale SERIE 210H

Helical tooth system SERIES 210H



In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

| CODICE ITEM CODE | M | LTOT | L3 | Z | B | H | Hp | Sm | Lf | L1 | N°fori holes | Hf | Df | Dc | Hc | Ls | Dm | Bm | Hm |
|---------------------|---|------|--------|-----|----|-------|-------|----|----|----|-----------------|------|-----|----|----|----|----|------|------|
| 1LGHSRO20096S | 2 | 960 | 6,739 | 144 | 19 | 19,5 | 17,5 | 1 | 10 | 60 | 16 | 7,5 | 5,8 | 10 | 6 | 30 | M4 | 7,5 | 8 |
| 1LGHMRO20096S | 2 | 960 | 8,512 | 144 | 24 | 24,5 | 22,5 | 1 | 10 | 60 | 16 | 10 | 7 | 11 | 7 | 30 | M5 | 10 | 11 |
| 1LGHMRO30096S | 3 | 960 | 10,286 | 96 | 29 | 29,75 | 26,75 | 2 | 10 | 60 | 16 | 11,5 | 10 | 15 | 9 | 30 | M6 | 11,5 | 13,5 |
| 1LGHMRO40096S | 4 | 960 | 13,832 | 72 | 39 | 39,75 | 35,75 | 2 | 20 | 80 | 12 | 14 | 12 | 18 | 12 | 40 | M8 | 14 | 16 |